

Dr. med Claus Lützow-Holm informerer om: BEHANDLING MED NEOTIGASON®

Hva er Neotigason?

Neotigason (acitvetin) er et A-vitaminlignende legemiddel som har en regulerende effekt på sykdommer med forstyrrelser i overhudens hornlag, som f. eks. ved uttalt psoriasis og ichtyose ("fiskeskjellhud").

Neotigason gis ofte i kombinasjon med forskjellige typer lysbehandling. Behandlingen kan være langvarig eller gis i kortere perioder.

Har behandlingen bivirkninger?

Under behandlingen kan det oppstå en del bivirkninger. De vanligste er tørr hud, tørre slimhinner, neglskjørhet og økt håravfall. Sjeldnere er muskel-/leddsmerter, hodepine, leverpåvirkning og forandringer i fettstoffsiftet. Disse bivirkningene går tilbake ved reduksjon/opphevelse av behandlingen. Bivirkningene er få ved lave doser. Plager fra tørr hud/lepper kan reduseres ved bruk av fuktighetskrem og leppepomade. Tørre øyne og nese kan skylles med fysiologisk saltvann. I meget sjeldne tilfeller og ved mangeårig behandling kan det oppstå forkalkninger på skjelettet, spesielt underarmer og bekken.

Spesielt for kvinner kan Neotigason gi alvorlig fosterskade. Alle **kvinner** i befruktningsdyktig alder må bruke sikker prevensjon under hele behandlingstiden og i 2 år etter avsluttet behandling.

Neotigason og andre legemidler

Neotigason bør ikke brukes sammen med Methotrexate eller tetracykliner. Under behandling med Neotigason bør man heller ikke ta vitamin A-tilskudd.

Hvordan skal behandlingen kontrolleres?

Blodprøvekontroll for leverfunksjon og fettstoffsiftet gjøres før oppstart og etter to og seks uker, deretter som hovedregel hver tredje – sjette måned. Kontroll hos lege avtales individuelt.